

**Codice Articolo Costruttore**

Descrizione

Modello

**Codice****Parts Center****0563.3325 70****830016770210**

Kit Analizzatore di Combustione Testo 330-2 LL

TESTO 330-2 LONG LIFE PER LA MISURA DI OSSIGENO, OSSIDO DI CARBONIO, TEMPERATURA FUMI, TEMPERATURA ARIA COMBURENTE, PRESSIONE E TIRAGGIO CAMINO. CALCOLA RENDIMENTO, ANIDRIDE CARBONICA, ECCESSO D'ARIA, CO NON DILUITO, PORTATA GAS E POTENZA. AUTODIAGNOSI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLE PARTI SOGGETTE AD USURA, 200 MEMORIE E 4 ANNI DI GARANZIA.

Composto da:

ANALIZZATORE 330-2LL (COD. 0632.3305); ALIMENTATORE 100-240 V (COD. 0554.1086); SONDA PRELIEVO FUMI 60 MM (COD. 0600.9760); SONDA TEMP. ARIA COMBURENTE (COD. 0600.9797); STAMPANTE IRDA (COD. 0554.0547); CARTA TERMICA ULTRARESISTENTE (COD. 0554.0568); VALIGIA BASE (COD. 0516.3330).

**0563.3202 71****830016770250**

Kit Analizzatore di Combustione Testo 327-2

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE PER LA MISURA OSSIGENO, OSSIDO DI CARBONIO, TEMPERATURA ARIA COMBURENTE, TEMPERATURA FUMI E TIRAGGIO CAMINO. CALCOLO DELLA MEDIA, RENDIMENTO, CO<sub>2</sub>, ECCESSO D'ARIA E CO NON DILUITO. LE CELLE SONO GARANTITE 2 ANNI. COMPLETO DI AUTODIAGNOSTICA E MEMORIA 20 DATI.

Composto da:

ANALIZZATORE 327-2 (COD. 0632.3202); ALIMENTATORE 100-240 V (COD. 0554.1086); SONDA PRELIEVO FUMI 180 MM (COD. 0600.9740); SONDA TEMP. ARIA COMBURENTE (COD. 0600.9797); STAMPANTE IRDA (COD. 0554.0547); CARTA TERMICA ULTRARESISTENTE (COD. 0554.0568); VALIGIA BASE (COD. 0516.3334).

**0563.3140 70****830046770150**

Kit Manometro Testo 314

STRUMENTO PER LA MISURA DIRETTA DEL VOLUME DI PERDITA DEGLI IMPIANTI GAS IN LITRI/ORA CONFORME ALLA NORMA UNI 11137-1. LA MISURA È INDIPENDENTE DALLE DIMENSIONI DELL'IMPIANTO, SI POSSONO ESEGUIRE PROVE A PRESSIONI DI RETE O DI RIFERIMENTO SENZA DOVER APPLICARE CONVERSIONI. COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA. STAMPANTE INTEGRATA. EFFETTUA ANCHE LE PROVE SU NUOVI IMPIANTI SECONDO UNI 7129.

Composto da:

MANOMETRO TESTO 314 (COD. 0560.3140); CONO DI CONNESSIONE 3/4" (COD. 0554.3155); RACCORDO FILETTATO PER ALTA PRESSIONE DA 3/8" E 3/4" (COD. 0554.3163); RACCORDO FILETTATO PER ALTA PRESSIONE DA 1/2" E 1" (COD. 0554.3164); ALIMENTATORE 220V (COD. 0554.1084); VALIGIA CON TUBI, POMPA, RUBINETTO, VITE SCARICO PRESSIONE (COD. 0516.3140); CONO DI CONNESSIONE DA 1/2" (COD. 0554.3151).

Accessori:

UNITÀ ALIMENT. GAS SUPPL. (POLMONE) (COD. 0554.3142)

**0560.5213****830026770040**

Deprimometro per Misura Tiraggio Testo 521-3

MANOMETRO PER LA PRESSIONE DIFFERENZIALE SPECIFICO PER LA MISURA DEL TIRAGGIO DEI CAMINI. GARANTISCE MISURE RAPIDE E PRECISE FINO A 0,5 PA ED È STATO SVILUPPATO IN CONFORMITÀ DELLA NUOVA NORMA UNI10845. MEMORIZZA E STAMPA SULLA STAMPANTE COD. 0554 0547 (NON INCLUSA)

Accessori:

- KIT TIRAGGIO (COD. 24RV00049);  
- ASTUCCIO PER STRUMENTO (COD. 0516.0210);

## Codice Articolo Costruttore

Descrizione

Modello

Codice

Parts Center

**0632.0316**

Cercafughe 316-1,0...10.000 Ppm (CH4)

**830026770010**

*CERCAFUGHE DIGITALE CON INDICAZIONE ACUSTICA E VISIVA DELLA PERDITA. SI USA CON UNA SOLA MANO ED È DOTATO DI UNA SONDA FLESSIBILE PER RAGGIUNGERE I LUOGHI MENO ACCESSIBILI.*

WOLSELEY



**0560.9250**

Strumento Misur. Temp. Testo 925

**830026770030**

*TERMOMETRO A 1 INGRESSO PER SONDE TEMPERATURA TIPO K 1 STANDARD + 1 VIA RADIO CON ACCESSORI. CAMPO DI MISURA -50...+1000°C. FUNZIONI MAX, MIN, HOLD, RETROILLUMINAZIONE, ALLARME E STAMPA SU STAMPANTI TESTO.*



**0560.9221**

Termometro Differ. 922 da -50+400°C

**830066770660**

*TERMOMETRO A 2 INGRESSI PER SONDE TEMPERATURA TIPO K 2 STANDARD + 1 VIA RADIO CON ACCESSORI. CAMPO DI MISURA -50...+1000°C. FUNZIONI MAX, MIN, HOLD, RETROILLUMINAZIONE, DIFFERENZIALE DI TEMPERATURA E STAMPA PROGRAMMABILE SU STAMPANTI TESTO.*



**0563.1743**

Kit Data Logger 174

**830066770820**

*MINI DATA LOGGER A 1 CANALE PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA. CAMPO DI MISURA DA -30°C A +70°C. MEMORIA PER 3900 LETTURE, TRASFERIMENTO DATI A PC.*

*COMPONTO DA DATALOGGER 174, SOFTWARE COMSOFT 3 BASIC, AGGANCIO A PARETE E INTERFACCIA CON CAVO USB DI COLLEGAMENTO A PC (CAVO SERIALE A RICHIESTA).*



**Codice Articolo Costruttore**

Descrizione

Modello

**Codice**

Parts Center

**0560.4170**

Termomanometro Testo 417

**830026770020**

TERMOMANOMETRO AD ELICA DIAMETRO 100 MM, CAMPO DI MISURA 0,3...20 M/S E 0...50°C. FUNZIONI MAX, MIN, HOLD, RETROILLUMINAZIONE, CALCOLO DELLA PORTATA E DELLE MEDIE.

**0560.4160**

Anemometro Testo 416

**830066770850**

ANEMOMETRO AD ELICA, DIAMETRO 16 MM. CON PROLUNGA TELESCOPICA. CAMPO DI MISURA 0,6...40 M/S. FUNZIONI MAX, MIN, HOLD, RETROILLUMINAZIONE, CALCOLO DELLA PORTATA E DELLE MEDIE.

**0563.4354**

Strumento Multifunzione Testo 435-4

**830016770160**

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA, UMIDITÀ, VELOCITÀ DELL'ARIA CON SONDE A FILO CALDO E VENTOLINA, DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE CON SONDA IAQ. SENSORE INTEGRATO PER LA MISURA DI PRESSIONE. CALCOLO DELLA PORTATA E DELLE MEDIE. LE SONDE DI TEMPERATURA E DI UMIDITÀ POSSONO ESSERE COLLEGATE ANCHE VIA RADIO CON APPOSITO MODULO. MEMORIA PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI CHE POSSONO ESSERE RIPORTATI SU PC CON IL SOFTWARE O STAMPATI SULLA STAMPANTE TESTO. FUNZIONAMENTO A BATTERIA, FORNITO CON PROTOCOLLO DI COLLAUDO.

**Accessori:**

STAMPANTE IRDA (COD. 0554.0547); VALIGIA (COD. 0516.0035).

**Sonde:**

SONDA UMIDITÀ RELATIVA 0...100% UR (COD. 0636.9735); SONDA ANEMOMETRICA DIAM. 16 MM. 0,6...40 M/S (COD. 0635.9535); SONDA ANEMOMETRICA DIAM. 60 MM. 0,25...20 M/S (COD. 0635.9335); SONDA ANEMOMETRICA FILO CALDO 0...20 M/S (COD. 0635.1025).

PER SONDE DI TEMPERATURA VEDERE TABELLA SONDE PER T. 922-925.

**0563.5235**

Kit Testo 523 Analizzatore per la Refrigerazione

**830016770270**

KIT TESTO 523 PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE COMPOSTO DA MANIFOLD ELETTRONICO CON DUE SENSORI DI PRESSIONE, VALVOLA A 2 VIE, SPIA DI PASSAGGIO REFRIGERANTE, CALCOLO DEL SURRISCALDAMENTO/SOTTORAFFREDDAMENTO IN TEMPO REALE, MEMORIA 30 REFRIGERANTI, SONDA PER SUPERFICI IN VELCRO E VALIGIA.

## Codice Articolo Costruttore

Descrizione

Modello

Codice

Parts Center



**0563.5561**

**830016770280**

Kit Testo 556-1 Analizzatore per la Refrigerazione

*KIT TESTO 556-1 PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE COMPOSTO DA MANIFOLD ELETTRONICO CON VALVOLA 4 VIE, SPIA DI PASSAGGIO REFRIGERANTE, 4 INGRESSI PER SONDE DI TEMPERATURA, MEMORIA DI 30 REFRIGERANTI E SONDA PER TUBAZIONI IN VELCRO, SOFTWARE, ALIMENTATORE, CAVO DATI USB, LUCCHETTO E VALIGIA. CERTIFICATO A RICHIESTA.*



**0563.5602**

**830016770290**

Kit Testo 560-1 Analizzatore per la Refrigerazione

*KIT TESTO 560-1 PER LA MANUTENZIONE E LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, COMPOSTO DA MANIFOLD ELETTRONICO CON SENSORE DI VUOTO, SENSORI PER LA MISURA DELLE PRESSIONI E SONDA PER TUBAZIONI IN VELCRO, SOFTWARE, ALIMENTATORE, CAVO DATI USB, LUCCHETTO E VALIGIA. CERTIFICATO A RICHIESTA.*



**0563.3164**

**830066770740**

Testo 316.4 Cercafughe Gas Refrigeranti (Cfc, Hcfc, Hfc, H2)

*CERCAFUGHE DIGITALE CON INDICAZIONE ACUSTICA E VISIVA DELLA PERDITA. SI USA CON UNA MANO SOLA ED È DOTATO DI SONDA FLESSIBILE PER RAGGIUNGERE I LUOGHI MENO ACCESSIBILI. FUNZIONE OFFSET.*



**0560.0810**

**830066770780**

Testo 810 Pirometro

*TERMOMETRO PER ARIA E SUPERFICI CON SENSORE INFRAROSSO E PUNTATORE LASER. CAMPO DI MISURA ARIA DA -30°C A +300°C. SUPERFICI IR DA -10°C A +50°C. BATTERIE INCLUSE.*

**Codice Articolo Costruttore**

Descrizione

Modello

**Codice**

**Parts Center**



**0560.8302**

Termometro Infrarossi con 2 Raggi Laser

**830066770670**

*EMISSIVITA' REGOLABILE , FUNZIONE DI ALLARME E CONNESSIONE PER SONDE ESTERNE. CAMPO DI MISURA: -30/+400*



**0560.0610**

Testo 610 Termoigrometro

**830066770830**

*TERMOIGROMETRO UR% E T° AMBIENTE. CAMPO DI MISURA T° DA -10°C A +50°C. UR% 0-100%. CALCOLO PUNTO DI RUGIADA E T° BULBO UMIDO. BATTERIE INCLUSE.*



**0560.4101**

Testo 410-1 Termomanometro a elica

**830066770840**

*MISURATORE DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA CON SENSORE AD ELICA DIAM.40 MM E DELLA TEMPERATURA. CAMPO DI MISURA DA 0,4 A 20 M/S E DA -10 A +40°C.*

**0560.4102**

Testo 410-2 Termometro ambiente+vel.Aria+ur%

**830066770790**

*MISURATORE DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA CON SENSORE AD ELICA DIAM.40 MM, T° E UR%. CAMPO DI MISURA DA 0,4 A 20 M/S; DA -10 A +40°C E 0-100%UR. CALCOLO MEDIA NEL TEMPO, DEL PUNTO DI RUGIADA E T°BULBO.*




**0560.0510**

Testo 510 Manometro differenziale

**830046770060**

*CON SENSORE COMPENSATO IN TEMPERATURA. CAMPO DI MISURA DA 0 A 100 HPA.*


**SONDE TEMPERATURA PER TESTO 922 - 925 - 435**

830066770150	SONDA A PINZA PER TUBI	0602.4692
830066770330	SONDA TEMPERATURA IN VELCRO	0628.0020
830066770500	SONDA ARIA ROBUSTA	0602.1793
830066770510	SONDA A IMMERSIONE/PENETRAZIONE	0602.1293
830066770550	SONDA STAGNA CON TERMINALE	0602.1993
830066770700	SONDA CON VELCRO PER TUBI MIN. 6MM	0609.5600
830066770770	SONDA A PINZA	0609.5605

**CELLE**

830016770100	CELLA DI RICAMBIO O2 PER TESTO 300M	0390.0084
839996770190	CELLA ELETTROCH. PER OSSIGENO PER TESTO 342	0390.9000
839996770320	CELLA OSSIGENO 325-1	0390.0069
839996770540	CELLA OSSIGENO PER 330-2	0390.0092
839996770730	CELLA OSSIGENO PER 325M	0390.0085
839996770320	CELLA OSSIGENO 325-1	0390.0069
839996770580	CELLA CO 325.1	0390.0168
839996770560	CELLA DI MISURA CO DI RIC. PER 300M	0390.0072
839996770570	CELLA CO PER 342.1 RICAMBIO	0390.0019

**ACCESSORI**

839996770680	BATTERIA RICARICABILE X 325M	0515.0104
839996770170	KIT BATTERIE PER TESTO 300 M	0554.0196
830016770040	CARTINE PER POMPA DI FUMOSITA'(40PZ)	0554.0308
839996770670	FILTRI DI RICAMBIO PER 330-2 PZ.10	0554.3385
839996770020	FILTRI RICAMBIO PER TESTO T325 -10PZ	0554.0040
839996770040	FILTRI SONDA X TESTO 300-342 -10PZ	0554.3371
830016770030	POMPA DI FUMOSITA' CON CARTINE	0554.0307
839996770650	ROLOI DI CARTA 6 PZ ULTRARESISTENTE PER STAMPANTE	0554.0568
839996770340	STAMPANTE IRDA	0554.0547

